

- Loyat, J. (1987), 'La situation financière des exploitations agricoles dans les pays de la CEE', en *Economie Rurale*, n. 181, Paris.
- MAPA-SGT (1987), *Red Contable Agraria Nacional. Metodología y Resultados Empresariales 1985*, MAPA, Madrid.
- (1989), *Estructura de las explotaciones agrarias en España 1982*, 2 vols., MAPA, Madrid.
- , *Red Contable Agraria Nacional. Metodología y Resultados Empresariales 1987*, MAPA, Madrid.
- Manrique, E. (1982), 'Resultados económicos en explotaciones de orientación ovina predominante. Influencia de la dimensión y coyuntura', en *VII J. Cient. SEOC*, Murcia.
- Manrique, E.; Maza, M.^a T. (1989), 'Intensificación y rentabilidad de sistemas ganaderos extensivos españoles', en *II R. Iber. Pastos y Forrajes*, Badajoz.
- Manrique, E.; Olaizola, A. (1990), 'Algunas estructuras y resultados de las explotaciones ovinas en España según la RCAN', en *2 J. Tech. Ovin-Caprino Franco-Expagnoles*. ITOVIC, Toulouse.
- Montero, J. M. (1989), 'La incidencia de las orientaciones técnico-económicas en los principales índices agrarios', en *REAS*, n. 147, MAPA, Madrid.
- More Hart, M. J., et alt. (1988), 'Development and use of financial ratios for the evaluation of farm businesses', en *Tech. Rep. 1753 ESR*, USD, Washington.
- Narayanan, S.; Cloutier, A. P. (1988), 'Indices de rendement financier pour le secteur agricole canadien', en *Econ. Agr.*, vol. 21, n. 2, Ottawa.
- Ruiz, L. (1988), 'Orientaciones técnico-económicas de las explotaciones agrarias', *REAS*, n. 144, MAPA, Madrid.
- San Juan, C.; Romo, M.^a J. (1987), 'Evolución intercensal de las explotaciones agrarias (1962-1972-1982)', en *Agr. y Soc.*, n. 44, MAPA, Madrid.

La ganadería como factor de desarrollo en Extremadura

La ganadería constituye un importante factor de desarrollo en la Comunidad Autónoma de Extremadura por su acusado dinamismo y su destacado papel en los ámbitos: económico, social y medioambiental.

Los últimos años se han caracterizado, desde el punto de vista ganadero, por un desarrollo continuado, no exento de ciertos retrocesos coyunturales, que ha afectado positivamente a todas las especies domésticas.

En el cuadro 1 puede apreciarse que el incremento medio anual de los censos totales ha sido muy acusado en todas las especies, salvo en el vacuno,

CUADRO 1
INCREMENTO MEDIO ANUAL
CENSOS GANADEROS EN EXTREMADURA

| ESPECIE | PERIODO | CENSO TOTAL (%) | HEMBRAS (%) |
|---------------|-----------|-----------------|-------------|
| Vacuno | 1980/1990 | 1,5 | 3,7 |
| Ovino | 1980/1989 | 11,9 | 8 |
| Caprino | 1980/1989 | 11 | 9 |
| Porcino | 1980/1990 | 23,5 | 5 |

Fuentes: Anuarios de Estadística Agraria. MAPA. Encuestas ganaderas. Junta de Extremadura-MAPA. Elaboración propia.

que ha sido más moderado, y destaca sobremanera el espectacular incremento del censo del ganado porcino, con un incremento de casi el 25%. Sin embargo, en el mismo cuadro podemos ver que los datos correspondientes a los incrementos de las reproductoras presenta unas cifras diferentes, pero igualmente positivas, y con menores diferencias entre las distintas especies.

Es particularmente interesante analizar el comportamiento de los censos de reproductoras. En el cuadro 2 puede apreciarse que los índices de crecimiento censal correspondientes a las reproductoras de todas las especies han sido más elevados en la Comunidad extremeña que en el conjunto del país. Hecho que es particularmente remarcable en el caso del ganado porcino, en el cual, la persistencia de la Peste Porcina Africana ha sido más acusada en Extremadura que en el resto de España, con sus consecuencias negativas sobre el crecimiento de esta especie.

CUADRO 2
EVOLUCION CENSO REPRODUCTORAS.
EXTREMADURA Y ESPAÑA

| AÑO | VACUNO | | OVINO | | CAPRINO | | PORCINO | |
|------|--------|------|-------|------|---------|------|---------|------|
| | Ext. | Esp. | Ext. | Esp. | Ext. | Esp. | Ext. | Esp. |
| 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1981 | 113 | 100 | 94 | 104 | 101 | 108 | 99 | 97 |
| 1982 | 110 | 114 | 101 | 116 | 120 | 123 | 97 | 99 |
| 1983 | 104 | 104 | 106 | 118 | 108 | 121 | 118 | 101 |
| 1984 | 107 | 114 | 106 | 121 | 108 | 127 | 98 | 99 |
| 1985 | 104 | 114 | 102 | 121 | 120 | 130 | 98 | 102 |
| 1986 | 101 | 114 | 111 | 123 | 137 | 142 | 101 | 112 |
| 1987 | 125 | 108 | 146 | 146 | 114 | 153 | 126 | 123 |
| 1988 | 133 | 109 | 182 | 173 | 176 | 184 | 125 | 110 |
| 1989 | 103 | 117 | 179 | 158 | 187 | 167 | 134 | 118 |
| 1990 | 140 | 111 | — | — | — | — | 150 | 117 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales.

Ciertamente en el período 1980-86, la PPA ha causado en Extremadura un total de 112.632 bajas, cifra que supuso el 36% del incremento censal en el mismo período. A pesar de lo cual el censo creció por encima del 14%, mientras que a nivel nacional, con un menor impacto de esta epizootía, su incidencia sobre el incremento censal fue del 23,6% y el crecimiento final de tan sólo el 5,7%¹.

Analizando los cuadros y gráficos representativos de la evolución de los censos ganaderos en Extremadura (cuadro 3 y gráficas 1, 2, 3 y 4) se aprecia el hecho, ya señalado en un trabajo anterior nuestro², de la existencia de dos etapas claramente delimitadas en la evolución de la ganadería extremeña en la década de los ochenta. La primera desde 1980 a 1986, caracterizada por crecimientos muy moderados, y la segunda desde 1986 a 1989/90, con crecimientos más acusados en todas las especies, pero especialmente en el porcino.


CUADRO 3
EVOLUCION CENSOS GANADEROS EN EXTREMADURA,
1980-1990

| AÑO | VACUNO | OVINO | CAPRINO | PORCINO |
|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1980 | 331.636 | 1.923.537 | 284.861 | 374.365 |
| 1981 | 311.740 | 1.833.463 | 285.065 | 387.000 |
| 1982 | 341.663 | 2.045.610 | 323.834 | 394.746 |
| 1983 | 349.265 | 2.114.409 | 305.902 | 481.660 |
| 1984 | 347.435 | 2.113.031 | 310.690 | 395.811 |
| 1985 | 340.712 | 2.099.206 | 326.852 | 403.954 |
| 1986 | 358.650 | 2.370.786 | 392.740 | 394.725 |
| 1987 (*) | 389.164 | 2.970.378 | 423.153 | 863.639 |
| 1988 (*) | 406.624 | 3.679.435 | 570.323 | 1.085.830 |
| 1989 (*) | 438.742 | 4.015.430 | 597.658 | 961.657 |
| 1990 (*) | 397.861 | — | — | 1.021.168 |


Fuentes: Anuarios de Estadística Agraria. MAPA. (*) Encuestas ganaderas.

- 1 Aparicio et. alt., *Estudio sobre la PPA en España*, León 1988.
- 2 Aparicio Tovar, M. A., *La ganadería extremeña en el horizonte del 92*, AGROEXPO, n. 3, Primer Trim., 1990.


GRAFICA 1
EVOLUCION CENSO GANADO VACUNO
Extremadura




GRAFICA 2
EVOLUCION CENSO GANADO OVINO
Extremadura



GRAFICA 3
EVOLUCION CENSO CAPRINO



GRAFICA 4
EVOLUCION CENSO PORCINO



Coincide el límite de separación entre las dos etapas señaladas con el año 1986, año de la incorporación de España a la CEE y la consiguiente aplicación de un paquete de medidas al sector agrario español, y entre ellas, la aplicación de la metodología estadística comunitaria al ámbito ganadero. Hecho que a nuestro juicio es uno de los factores que ha incidido en ese extraordinario crecimiento censal, aunque no el único y quizás tampoco el más importante.

Otro factor que ha incidido asimismo en el desarrollo ganadero, desde el punto de vista censal, es el pago de las primas a las reproductoras ovinas, caprinas y bovinas, como consecuencia de la aplicación de las correspondientes medidas previstas en las directivas reguladoras de las Organizaciones Comunes de Mercado, en el caso de la prima al ovino y caprino.

Un tercer factor que no se puede, ni se debe, eludir es la propia capacidad del sector ganadero extremeño para desarrollarse, máxime en unas circunstancias en las que se pretende impulsar, desde las instancias comunitarias con la política de extensificación de las producciones agrarias, un modelo ganadero que se viene desarrollando en Extremadura, incluso, antes de la incorporación de España a la CEE.

Desde 1980 se ha podido apreciar dentro del ganado vacuno, en Extremadura, un paulatino incremento del ganado con aptitud cárnica. Véanse en el cuadro 7 y gráfica 5 las variaciones que se han producido en la proporción de las hembras que nunca se ordeñan, por tanto las que se dedican a la cría, respecto al total de hembras de más de veinticuatro meses. En 1980 suponían el 67,47%, cifra que se incrementó hasta alcanzar valores superiores al 80%, 82,12% en 1987, 80,14% en 1990.

Sin duda alguna, una forma de analizar el comportamiento del sector ganadero de Extremadura a lo largo de un período y apreciar la posible ganaderización del sector primario es comprobar cómo ha evolucionado la relación entre el conjunto de ganado ligado a la tierra y la Superficie Agrícola Utilizada. Esto es, el índice Unidades Ganaderas/Superficie Agrícola Utilizada.

Partimos del índice publicado por el Ministerio de Agricultura en 1978 y elaborado con datos de 1974³. En este trabajo se consideran solamente los rumiantes, vacuno, ovino y caprino como especies más estrechamente ligadas a la tierra. Ciertamente, en Extremadura podría incluirse además el porcino

³ Ministerio de Agricultura, SGT, *Tipificación de las comarcas agrarias españolas*, Madrid 1978.


como especie aprovechadora de recursos naturales a través de la montanera, pero nos ajustamos a los criterios del citado trabajo para poder comparar el comportamiento de este índice a lo largo de un período determinado. Por otro lado, según datos del Censo General Ganadero de 1982, sólo una parte, el 28%, del porcino son ibéricos, y, por tanto, sólo una parte de los animales de esta especie podrían ser considerados en este análisis como utilizadores de los recursos naturales. Los datos referidos a 1982 y 1987 los hemos calculado utilizando los mismos criterios expuestos en el citado trabajo.

CUADRO 7
EVOLUCION HEMBRAS
QUE NUNCA SE ORDEÑAN
EN EXTREMADURA (%)

| AÑO | PORCENTAJE |
|-----------|------------|
| 1980 (*) | 67,47 |
| 1981 (*) | 67,58 |
| 1982 (*) | 67,76 |
| 1983 (*) | 73,81 |
| 1984 (*) | 75,33 |
| 1985 (*) | 77,28 |
| 1986 (*) | 77,54 |
| 1987 (**) | 82,12 |
| 1988 (**) | 81,28 |
| 1989 (**) | 80,14 |
| 1990 (**) | 79,33 |

Fuentes: (*) Anuarios de Estadística Agraria. MAPA.
(**) Encuestas ganaderas. Junta de Extremadura-MAPA. Elaboración propia.

GRAFICA 5
VACAS QUE NUNCA SE ORDEÑAN RESP. TOTAL
 Extremadura, 1980-1990



Como puede verse en el cuadro 8, el peso de la ganadería se ha elevado paulatinamente a lo largo del tiempo por el efecto conjunto de la disminución de la superficie agrícola utilizada y el incremento simultáneo de la ganadería. Manifestando una cifra superior a la media nacional, que en el 87 fue de 0,18.

CUADRO 8
INDICE UG/SAU

| | 1974 (a) | 1982 (b) | 1987 (c) |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Badajoz | 0,10 | 0,14 | 0,19 |
| Cáceres | 0,11 | 0,19 | 0,24 |
| Extremadura | 0,11 | 0,16 | 0,21 |

Fuentes: (a) MAPA: Tipificación de las comarcas agrarias españolas, Madrid 1978. Datos de superficie procedentes del Censo Agrario de 1972. (b) INE: Censo Agrario, 1982. Elaboración propia. (c) MAPA: Anuario de Estadística Agraria, 1987. Elaboración propia.


La evolución de la producción de carne de cada una de las especies, en los diez años transcurridos entre 1980 y 1989, ha sido muy diferente: ha habido una fuerte disminución en el caprino (46%) y en el vacuno (31%), pasando por un fuerte incremento en el caso de las aves (147%) y por un aumento más moderado en ovino y porcino (8% y 13%, respectivamente). Sin embargo, el resultado final ha sido de un aumento de 17% al pasar de 40.241 a 47.208 toneladas (cuadro 9 y gráfico 6).

CUADRO 9
PRODUCCION DE CARNE (Tm)

| AÑO | VACUNO | OVINO | CAPRINO | PORCINO | AVES | TOTAL |
|-------------------|--------|-------|---------|---------|-------|--------|
| 1980 (1) | 5.498 | 2.037 | 1.231 | 27.741 | 3.733 | 40.241 |
| 1981 (1) | 5.188 | 2.566 | 1.199 | 24.278 | 4.335 | 37.567 |
| 1982 (1) | 6.268 | 2.732 | 1.008 | 26.433 | 4.179 | 40.621 |
| 1983 (1) | 6.536 | 3.409 | 1.100 | 29.905 | 3.983 | 44.933 |
| 1984 (1) | 4.472 | 2.713 | 873 | 31.268 | 3.867 | 43.194 |
| 1985 (1) | 4.010 | 2.404 | 851 | 27.836 | 3.098 | 38.198 |
| 1986 (1) | 4.644 | 2.242 | 734 | 25.188 | 2.886 | 35.693 |
| 1987 (2, 3) | 4.511 | 2.266 | 1.180 | 26.978 | 5.326 | 40.261 |
| 1988 (2, 3) | 4.360 | 2.351 | 808 | 31.396 | 5.877 | 44.792 |
| 1989 | 3.818 | 2.192 | 669 | 31.291 | 9.238 | 47.208 |

Fuentes: (1) Anuarios de Estadística Agraria. MAPA. (2) Bol. Mens. Est. 3/89. (3) Cons. de Agric. y Com. Junta de Extremadura.

GRAFICA 6
PRODUCCION DE CARNE



Este resultado ha sido posible por una modificación de la importancia relativa de la producción de carne de las distintas especies.

Como puede verse en el cuadro 10, en el 80 la carne de vacuno era la segunda en importancia tras la de porcino, con el 14%. En el 89 se reducía a sólo el 8%, muy por detrás de la carne de ave.

CUADRO 10
PORCENTAJE DE CARNE DE CADA ESPECIE

| AÑO | VACUNO | OVINO | CAPRINO | PORCINO | AVES |
|------------|--------|-------|---------|---------|------|
| 1980 | 14 | 5 | 3 | 69 | 9 |
| 1981 | 14 | 7 | 3 | 65 | 12 |
| 1982 | 15 | 7 | 2 | 65 | 10 |
| 1983 | 15 | 8 | 2 | 67 | 9 |
| 1984 | 10 | 6 | 2 | 72 | 9 |
| 1985 | 10 | 6 | 2 | 73 | 8 |
| 1986 | 13 | 6 | 2 | 71 | 8 |
| 1987 | 11 | 6 | 3 | 67 | 13 |
| 1988 | 10 | 5 | 2 | 70 | 13 |
| 1989 | 8 | 5 | 1 | 66 | 20 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en las fuentes citadas.

Si, como hemos señalado, la ganadería bovina se ha desarrollado intensamente en Extremadura, ¿qué es lo que ha sucedido para que, sin embargo, la producción de carne haya experimentado este acusado descenso? Es evidente que, puesto que no es posible una merma de los rendimientos a la canal capaz de explicar esta sensible variación, hemos de buscar la explicación en un hecho de otra naturaleza.

En primer lugar hay que señalar que los datos publicados en las fuentes estadísticas hacen referencia solamente a la carne obtenida en la región, es

decir, a la carne procedente de los animales sacrificados en mataderos de la Comunidad extremeña.

Si analizamos los niveles de sacrificio en el 80 y en el 88, último dato disponible, contrastado y publicado a nivel provincial y regional, comprobamos que efectivamente ha habido una disminución sustancial del número de cabezas sacrificadas en los mataderos extremeños. De 23.092 cabezas de vacuno sacrificadas y faenadas en 1980, en el 88 sólo se han sacrificado 18.708 (cuadro 11).

CUADRO 11
NUMERO DE ANIMALES SACRIFICADOS. EXTREMADURA

| AÑO | VACUNO | OVINO | CAPRINO | PORCINO | AVES |
|------------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| 1980 | 23.092 | 161.374 | 104.772 | 328.158 | 2.452.900 |
| 1981 | 23.294 | 205.843 | 100.744 | 275.066 | 2.857.200 |
| 1982 | 26.596 | 206.060 | 83.062 | 293.029 | 2.760.400 |
| 1983 | 27.826 | 259.589 | 92.903 | 338.299 | 2.618.800 |
| 1984 | 19.731 | 220.157 | 73.825 | 359.433 | 2.542.100 |
| 1985 | 17.086 | 185.345 | 76.186 | 332.758 | 2.002.600 |
| 1986 | 20.112 | 174.871 | 64.471 | 304.132 | 1.857.000 |
| 1987 | 19.451 | 176.347 | 66.190 | 319.709 | 3.589.400 |
| 1988 | 18.708 | 185.318 | 74.330 | 362.414 | 3.727.800 |

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MAPA.

Una vez superada la continua pérdida de población sufrida por la comunidad extremeña, en la década de los ochenta, la población en Extremadura, según datos del Instituto Nacional de Estadística, ha crecido ligeramente, un 4,7%, desde el 81 al 88. La renta «per cápita» se ha elevado desde 187.451 en 1979 a 520.008 pesetas en 1987⁴, aumentando ligeramente, poco más de

⁴ BBV, *Renta Nacional de España y su distribución provincial*, Servicios de Estudios del BBV, Bilbao 1990, p. 87.

tres puntos, ha pasado del 59,6% al 63%, respecto a la renta «per cápita» nacional. El consumo de carne de vacuno en 1985 era de 3,3 kgs/habitante y año⁵. Por tanto, si hay más población, mayor renta y, por consiguiente, mayor consumo de carne, hay que concluir que se está produciendo una mayor salida de animales criados en Extremadura y simultáneamente se está comprando mayor cantidad de carne faenada en otras zonas.

En el año 1988 se registraron 128.729 bovinos vendidos en Extremadura y destinados a otras Comunidades Autónomas del país. Cifra que con algunas variaciones se viene manteniendo desde principios de la década. Manteniéndose, asimismo, la dirección del flujo de ganado hacia otras Comunidades del país. Castilla-León, Castilla-La Mancha y la Comunidad madrileña, y en concreto Salamanca, Talavera de la Reina y los mataderos de Madrid, son los principales puntos de destino del ganado vacuno vendido en Extremadura.

Se está vendiendo materia prima y adquiriendo los mismos productos una vez elaborados. Con lo cual se está produciendo una pérdida de recursos existentes que podrían propiciar un mayor desarrollo interno y agudizando las diferencias interregionales.

En esta situación, es evidente que nos encontramos ante una incapacidad de la industria cárnica para satisfacer la capacidad productiva de la ganadería.

Ya se señalaba en el estudio de la Agricultura y Ganadería extremeña en 1986, que «... la industria cárnica extremeña ha reducido su producción en los últimos años, manifestando una inadaptación a su entorno y una falta de reacción ante los estímulos del dinámico mercado de carnes...

»Es necesario tomar conciencia clara de las posibilidades del sector como generador de rentas en Extremadura, en combinación armoniosa con la ganadería regional que, por todos reconocido, presenta un enorme potencial de expansión, tanto hacia las producciones extensivas como intensivas»⁶.

Ciertamente es necesario afrontar este problema, a fin de evitar esta continua pérdida de recursos.

Señalábamos al principio del artículo la importancia económica de la ganadería en el conjunto económico de la comunidad extremeña. Pues bien, la

⁵ Pampillón, R., et al., *La Agricultura y Ganadería Extremeñas en 1986*, Caja Badajoz, Badajoz 1987.

⁶ Op. cit., p. 177.

ganadería aporta a la producción final agraria unas cantidades importantes, que en los últimos años ha oscilado en torno al 40%, según se desprende de los datos reflejados en el cuadro 12. Cifra que podría ser más elevada con un mayor aprovechamiento y una gestión más racional de los recursos existentes.

CUADRO 12
**APORTACION DEL SUBSECTOR GANADERO
 A LA PRODUCCION FINAL AGRARIA EN EXTREMADURA**

| AÑO | APORTACION MILL. PTAS. (A) | P.F.A. MILL. PTAS. (B) | (A/B) 100 (4) |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1986 (1) | 49.253,8 | 130.635,4 | 37,7 |
| 1987 (2) | 61.964 | 149.824 | 41,3 |
| 1988 (3) | 65.597,2 | 161.768,9 | 40 |
| 1989 (3) | 68.595 | 173.126,5 | 39,6 |

Fuentes: (1) Agr. y Gan. Ext. en 1987. (2) Agr. y Gan. Ext. en 1988. (3) Agr. y Gan. Ext. en 1989. (4) Elaboración propia.

El subsector ganadero en Extremadura presenta, a la luz de los datos expuestos, una capacidad de desarrollo que puede incrementarse aún hasta alcanzar cotas más elevadas. Un subsector que está basado en una gran medida en un sistema extensivo, ligado al aprovechamiento de los recursos naturales: «La carne producida en forma extensiva, vinculada a la explotación de los recursos naturales, representa en Extremadura un porcentaje del 77,2% sobre el paso vivo total, con un valor del 82% del conjunto de las carnes producidas en Extremadura»⁷.

⁷ Abellán Gómez, J., 'La producción agraria en 1989', en *La Agricultura y Ganadería Extremeñas en 1989*, Caja Badajoz, Badajoz 1990.

El incremento de la carga ganadera de las dehesas y los pastizales extremeños al doble o el triple de la carga actual, sería posible mediante una mejora de los pastos según han puesto de manifiesto los trabajos realizados por los investigadores del Servicio de Investigación Agraria de la Junta de Extremadura.

Ahora bien, un problema que se plantea al analizar el sistema ganadero extensivo es el problema de la productividad de los factores. En los momentos actuales, la productividad de las explotaciones ganaderas extensivas presenta una diferencial negativa sustancial respecto a las explotaciones intensivas. Lo cual, unido al estancamiento, e incluso retroceso, de los precios de mercado de los productos obtenidos, carne, leche y lana, está conduciendo a una pérdida progresiva de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Ciertamente el universo de los sistemas ganaderos extensivo e intensivo son sensiblemente diferentes, como diferente es la utilización de los distintos factores productivos. Existen diferencias sustanciales en los aspectos económico, social y medioambiental.

Quizás donde existan unas diferencias más acusadas es en el aspecto medioambiental, mientras que la ganadería intensificada es una actividad contaminante⁸, que está causando serios problemas en los cursos fluviales e incluso en las aguas subterráneas de aquellas zonas en las cuales tiene un mayor peso. La ganadería extensiva tiene un efecto mejorante de los ecosistemas y, en particular, de las dehesas. La ganadería extensiva obliga al mantenimiento y mejora de las dehesas y de sus características medioambientales. Características de las cuales se beneficia no sólo la propiedad, sino también la sociedad en su conjunto. Una sociedad crecientemente preocupada, y con motivos fundados, por el mantenimiento del medioambiente. Por tanto, no está lejano el día en el que haya que cuantificar en términos económicos el valor medioambiental del sistema dehesa y el papel, en este aspecto, de la ganadería extensiva y arbitrar, en consecuencia, alguna línea favorecedora de esta función.

A nuestro juicio, la ganadería extremeña tiene planteados varios problemas de gran envergadura que en cierto modo son ajenos al propio sector, pero que, sin embargo, están actuando como factores limitadores de su propio desarrollo y por ende de su contribución a un mayor desarrollo general de la Comunidad. Nos estamos refiriendo a problemas tales como la deficiente infraestructura de comercialización ganadera en la región, especialmente en lo que respecta a los animales destinados al matadero; la insuficiencia de industrias cárnicas capaces de absorber la producción regional y con un elevado nivel

⁸ MOPU, *Veterinaria y Medioambiente*, Madrid 1982.

tecnológico que permitan su homologación, máxime en los momentos actuales en los que la apertura de los mercados a los productos cárnicos extremeños es un hecho; la falta de integración con el sector agrícola, que permitiera un mayor aprovechamiento de las producciones cerealícolas; también conviene señalar el peligroso peso de las subvenciones comunitarias sobre el total de la producción ganadera, especialmente en algunas especies como el ovino y el caprino, en las cuales las primas a ovejas y cabras suponen en torno al 30% del valor de las producciones, considerando conjuntamente el valor de la carne y la leche.

MIGUEL ANGEL APARICIO TOVAR
Facultad de Veterinaria
Universidad de Extremadura

El sector turístico en el desierto

1. INTRODUCCIÓN

En los años noventa se ha reconocido por la Administración que existe una crisis del turismo nacional. La principal causa de esta crisis, es la escasa calidad de la oferta. El apoyo de la Administración no es el dado a otros países competidores del Norte de América Egeo, o como se ofreció en los años sesenta por la Administración porque en el contexto de la CEE se debe funcionar de forma...

Sin embargo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Administración ha apostado por la promoción del turismo interior, y motivando a la construcción de nuevas edificaciones de turismo con el decidido apoyo a actividades culturales que tienen una tradición en el sector turístico de la región (Espectáculos del Teatro Español de Mérida, Festivales Med. de Cáceres, etc.).

Lamentablemente sucesos periodísticos incrementan todavía el estado de la región que desgraciadamente perdura en la mente de algunos turistas y que no tiene ninguna incidencia en la realidad regional (delincuencia y crímenes, expropiaciones de fincas, destrucción de la casa, represas, etc.) relacionados sobre comarcas —Hurdos—, etc.).

Extremadura es otra región: la de los Parques Nacionales, los Monumentos de Teatro, las Comarcas de Montaña (Vera, Jerte, etc.), la de los Baños Termales de Europa, etc.